

Laboratóriumi lelet

Azonosító: CS05490421

Páciens	Beküldő
Születési idő: TAJ/ID: Lakcím:	Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (NSPORTVAL) Orvos: Cím: 1106 Budapest Maglódi út 12/B
Mintavétel: 2024.07.12 Rögztítés: 2024.07.12 13:55	Továbbító kód: Cim:

Vizsgálat	Eredmény	Minősítés	Referencia*	Mértékegység
HEMATOLÓGIA				
Vérkép automatával				
Fehérvérszám	4.2	-	4.4 - 11.3	Giga/L
Vörösvérszám	5.2		4.5 - 5.9	Tera/L
Hemoglobin	157		140 - 175	g/L
Hematokrit	0.49		0.40 - 0.52	L/L
MCV	93		80 - 96	fL
MCH	30		28 - 33	pg
MCHC	321		310 - 370	g/L
Trombocitaszám	186		150 - 450	Giga/L
RDW-CV	13.1		11.6 - 15.6	%
MPV	11.5		7.2 - 13.0	fL
Neutrofil granulocita %	43.7	-	50.0 - 70.0	%
Limfocita %	43.6	+	25.0 - 40.0	%
Monocita %	9.8	+	2.0 - 8.0	%
Eozinofil granulocita %	2.4		1.0 - 4.0	%
Bazofil granulocita %	0.5		0.0 - 1.0	%
Neutrofil granulocita #	1.84	-	2.20 - 7.90	Giga/L
Limfocita #	1.83		1.10 - 4.50	Giga/L
Monocita #	0.41		0.10 - 0.90	Giga/L
Eozinofil granulocita #	0.10		0.05 - 0.45	Giga/L
Bazofil granulocita #	0.02		0.00 - 0.10	Giga/L
KLINIKAI KÉMIA				

Azonosító: **CS05490421**

Vizsgálat	Eredmény	Minősítés	Referencia*	Mértékegység
Glükóz (éhgyomri,0 perces vércukor) - plazma	4.6		3.7 - 6.0	mmol/L
Hemoglobin A1c (IFCC)	36.0		20.0 - 39.0	mmol/mol
Hemoglobin A1c (NGSP)	5.4		4.0 - 5.6	%
Karbamid	5.7		2.8 - 7.2	mmol/L
Kreatinin	87		64 - 104	umol/L
eGFR-EPI	>90		> 90	mL/min/1.73m2
Húgysav	407		208 - 428	umol/L
Nátrium (Na)	141		136 - 146	mmol/L
Kálium (K)	4.4		3.5 - 5.1	mmol/L
Összfehérje	68		66 - 83	g/L
Albumin	47		35 - 52	g/L
C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP)	0.34		0.10 - 1.00	mg/L
Vas (Fe)	28.8		12.5 - 32.2	umol/L
Transzferrin	3.07		2.00 - 3.60	g/L
Transzferrin szaturáció	37		20 - 55	%
Koleszterin	4.8		< 5.2	mmol/L
Trigliceridek	0.78		< 1.71	mmol/L
HDL koleszterin	1.62		> 1.04	mmol/L
LDL koleszterin	3.06		< 3.34	mmol/L
Totál bilirubin	17.2		5.0 - 21.0	umol/L
GOT (ASAT)	26		< 50	U/L
GPT (ALAT)	22		< 50	U/L
Gamma GT (GGT)	22		< 55	U/L
Alkalikus foszfatáz	71		40 - 129	U/L

A lelet a SYNLAB Hungary Kft. orvosi laboratóriumaiban készült.

Validálók:Kávai Bettina,Dr. Marossy Anna Júlia

A laboratóriumi lelet aláírás nélkül is hiteles, csak teljes terjedelemben másolható.

Leletnyomtatás/mentés: 2024.07.12 15:51

Információ páciensek számára:

A laboratóriumi leletet a szakma szabályainak megfelelően mindig a kórelőzménnyel és a klinikai tünetekkel együttesen szükséges értékelni, ezért a további értelmezés és a javasolt teendők tisztázása érdekében kérjük, keresse fel kezelőorvosát!

*Amennyiben egy vizsgálathoz a referencia tartománv mezőjét üresen találja, az adott paraméternél ez nem értelmezhető.