

Laboratóriumi lelet

Azonosító: CS05072078

Páciens

Beküldő

Születési idő:
TAJ/ID:
Lakcím:

Mintavétel: 2024.03.12 Rögzítés: 2024.03.12 14:27

Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (NSPORTVAL)
Orvos:
Cím: 1106 Budapest
Maglódi út 12/B

Továbbító kód:
Cím:

Vizsgálat	Eredmény	Minősítés	Referencia*	Mértékegység
HEMATOLÓGIA				
Vérkép automatával				
Fehérvérszám	6.6		4.4 - 11.3	Giga/L
Vörösvérszám	4.8		4.5 - 5.9	Tera/L
Hemoglobin	149		140 - 175	g/L
Hematokrit	0.43		0.40 - 0.52	L/L
MCV	90		80 - 96	fL
MCH	31		28 - 33	pg
MCHC	347		310 - 370	g/L
Trombocitaszám	283		150 - 450	Giga/L
RDW-CV	11.9		11.6 - 15.6	%
MPV	10.0		7.2 - 13.0	fL
Neutrofil granulocita %	51.7		50.0 - 70.0	%
Límfocita %	38.5		25.0 - 40.0	%
Monocita %	8.4	+	2.0 - 8.0	%
Eozinofil granulocita %	0.9	-	1.0 - 4.0	%
Bazofil granulocita %	0.5		0.0 - 1.0	%
Neutrofil granulocita #	3.44		2.20 - 7.90	Giga/L
Límfocita #	2.56		1.10 - 4.50	Giga/L
Monocita #	0.56		0.10 - 0.90	Giga/L
Eozinofil granulocita #	0.06		0.05 - 0.45	Giga/L
Bazofil granulocita #	0.03		0.00 - 0.10	Giga/L
KLINIKAI KÉMIA				

Azonosító: **CS05072078**

Vizsgálat	Eredmény	Minősítés	Referencia*	Mértékegység
Glükóz (éhgyomri,0 perces vércukor) - plazma	4.7		3.7 - 6.0	mmol/L
Hemoglobin A1c (NGSP)	5.5		4.0 - 5.6	%
Hemoglobin A1c (IFCC)	36.0		20.0 - 39.0	mmol/mol
Karbamid	4.9		2.8 - 7.2	mmol/L
Kreatinin	85		64 - 104	umol/L
eGFR-EPI	>90		> 90	mL/min/1.73m2
Húgysav	319		208 - 428	umol/L
Nátrium (Na)	137		136 - 146	mmol/L
Kálium (K)	4.8		3.5 - 5.1	mmol/L
Összfehérje	80		66 - 83	g/L
Albumin	44		35 - 52	g/L
C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP)	0.26		0.10 - 1.00	mg/L
Vas (Fe)	8.7		12.5 - 32.2	umol/L
Transzferrin	2.09		2.00 - 3.60	g/L
Transzferrin szaturáció	17		20 - 55	%
Koleszterin	3.7		< 5,2	mmol/L
Trigliceridek	0.71		< 1.71	mmol/L
HDL koleszterin	1.47		> 1.04	mmol/L
LDL koleszterin	2.15		< 3.34	mmol/L
Totál bilirubin	21.6		5.0 - 21.0	umol/L
GOT (ASAT)	27		< 50	U/L
GPT (ALAT)	16		< 50	U/L
Gamma GT (GGT)	9		< 55	U/L
Alkalikus foszfatáz	71		40 - 129	U/L

A lelet a SYNLAB Hungary Kft. orvosi laboratóriumaiban készült.

Validálók:Kávai Bettina,Dr. Marossy Anna Júlia

A laboratóriumi lelet aláírás nélkül is hiteles, csak teljes terjedelemben másolható.

Leletnyomtatás/mentés: 2024.03.12 18:03

Információ páciensek számára:

A laboratóriumi leletet a szakma szabályainak megfelelően mindig a kórelőzménnyel és a klinikai tünetekkel együttesen szükséges értékelni, ezért a további értelmezés és a javasolt teendők tisztázása érdekében kérjük, keresse fel kezelőorvosát!

*Amennyiben egy vizsgálathoz a referencia tartomány mezőjét üresen találja, az adott paraméterrel ez nem értelmezhető.